Российская Федерация
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 11

236038 г. Калининград, ул.Юрия Гагарина, 79; тел./ф.: 46-06-16, 58-84-41, email: madouds011@eduklgd.ru
ОГРН 1023901000342; ИНН 3906068483

В Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

Информация о принятых мерах
по Предписанию № 137 от 03.03.2017г.

№ п/п	Выявленное нарушение при осмотре МАДОУ д/с № 11 по адресу: г.Калининград, ул. Гагарина, 79	Принятые меры
1	Покрытие полов (линолиум) в игровой группы № 1, спальнях младшей группы №1, логопедической группы, в прачечной (цементное) по адресу: г.Калининград, ул.Гагарина, 79 местами имеют не гладкую поверхность, с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфецирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), в части требований к полу.	Срок исполнения до 20.06.2018г.
2	На стенах прачечной по адресу: г.Калининград, ул.Гагарина, 79 отсутствует глазурованная плитка или иные влагостойкие материалы, стены поражены грибком, что является не соблюдением требований п.5.2 СанПин 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к стенампомещений постирочной, гладильной.	Срок исполнения до 01.06.2017г.
3	Потолок прачечной по адресу: г.Калининград, ул.Гагарина, 79 не окрашен влагостойким материалом, поражен грибком, что является не соблюдением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к потолкам постирочной.	Срок исполнения до 01.06.2017г.
4	В игровой группы №1, спальни логопедической группы по адресу: г.Калининград, ул.Гагарина, 79 отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, что является не соблюдением требований п.8.3.СанПин 2.4.1.3049-13, в части требований к ограждающим устройствам отопительных приборов.	Срок исполнения до 02.03.2018г.
5	Не представлены данные иммунизации против дифтерии и столбняка на 10 сотрудников: Кирилова Ю.А.(воспитатель 26.02.1986г.р.), Карловская О.А. (воспитатель 19.08.1972 г.р.), Меркулова В.Ю.	Кирилова Ю.А. – есть прививка 30.01.12г. Карловская О.А. – есть прививка 17.10.2014г.

	(сторож 13.04.1955 г.р.), Лежнина Е.П. (воспитатель 16.02.1989г.р.), Клягина О.В. (воспитатель 13.10.1970г.р.), Рекечинская Н.М. (зам. зав. по ВМР 04.09.1966 г.р.), Рябчинская В.д. (машинист по стирке белья 21.03.1965 г.р.), Смирнова Ю.С. (заведующий 30.11.1971 г.р.), Франгулян А.М. (сторож 01.02.1968 г.р.), Беркут А. (03.04.1952 г.р.)	Меркулова В.Ю. – есть прививка 06.08.2009г. Лежнина Е.П. – есть прививка 19.07.2015г. Клягина О.В. – есть прививка 12.05.2014г. Рекечинская Н.М. – есть прививка 14.09.2016г. Рябчинская В.Д. – есть прививка 28.04.2011г. Смирнова Ю.С. – есть прививка 18.09.2007г. ФрангулянА.М. – медотвод до 28.04.2017г. Беркут А. - уволена
6	Не представлены данные <u>иммунизации против гепатита В</u> на 15 сотрудников: Богданчикова О.В. (воспитатель 11.05.1976г.р.), Гельманова М.Х. (делопроизводитель 29.04.1966 г.р.), Гришина Е.А. (повар 17.03.1972 г.р.), Кирилова Ю.А.(воспитатель 26.02.1986г.р.), Карловская О.А. (воспитатель 19.08.1972 г.р.), Клягина О.В. (воспитатель 13.10.1970г.р.), Марина Н.С. (главный бухгалтер 24.06.1977 г.р.), Рекечинская Н.М. (зам. зав. по ВМР 04.09.1966 г.р.), Рябчинская В.Д. (машинист по стирке белья 21.03.1965 г.р.), Смирнова Ю.С. (заведующий 30.11.1971 г.р.), Шмаль Е.И. (воспитатель 19.06.1984 г.р.), Шеханина М.К. (повар 09.01.1973 г.р.), Халдина Н.В. (воспитатель 10.12.1972 г.р.), Франгулян А.М. (сторож 01.02.1968 г.р.), Беркут А. (03.04.1952 г.р.)	Богданчикова О.В.- сделана V1 – 02.03.2017г. V2 – медотвод до 12.05.2017г. Гельманова М.Х.- сделана V1 – 16.03.2017г. в плане V2 -16.04.2017г. в плане V3 -16.10.2017г. Гришина Е.А. - сделана V1 – 21.02.2017г. V2 –медотвод до 12.05.2017 Кирилова Ю.А.- медотвод в связи с ЭКО. Карловская О.А. - сделана V1-22.02.2017г V2- медотвод Клягина О.В. - сделана V1 – 22.02.2017г. сделана V2 -27.03.2017г. в плане V3 -27.09.2017г Марина Н.С.- сделана V1 – 26.01.2017г. сделана V2 -26.02.2017г. в плане V3 -26.08.2017г Рекечинская Н.М. - сделана V1 – 27.01..2017г. сделана V2 -28.02.2017г. в плане V3 -28.08.2017г Рябчинская В.Д. - сделана V1 – 17.02.2017г. сделана V2 -28.03.2017г. в плане V3 -28.09.2017г Смирнова Ю.С. – есть анализ на напряженность - хороший.

		Шмаль Е.И. - медотвод по беременности Шеханина М.К. - сделана V1 – 22.02.2017г. сделана V2 – 29.03.2017г. в плане V3 – 29.09.2017г. Халдина Н.В. - сделана V1 – 16.03.2017г. в плане V2 -16.04.2017г. в плане V3 -16.10.2017г Франгулян А.М. – медотвод до 28.04.2017г. Беркут А. – уволена
7	Не представлены данные иммунизации против кори на 7 сотрудников: Безух А.В (зам.зав. по АХР 27.10.1965 г.р.), Кирилова Ю.А.(воспитатель 26.02.1986г.р.), .), Клягина О.В. (воспитатель 13.10.1970г.р.), Марина Н.С. (главный бухгалтер 24.06.1977 г.р.), Смирнова Ю.С. (заведующий 30.11.1971 г.р.), Шмаль Е.И. (воспитатель 19.06.1984 г.р.), Беркут А. (03.04.1952 г.р.)	Безух А.В. - есть анализ на напряженность - хороший Кирилова Ю.А. – копия прививочного листа Ф.26-У, медотвод в связи с ЭКО. Клягина О.В. - есть анализ на напряженность - хороший. Марина Н.С. – сделана прививка 28.03.2017г. Смирнова Ю.С. - сделана прививка 17.03.2017г Шмаль Е.И. - копия прививочного листа Ф.26-У, заключение о беременности. Беркут А. – уволена
8	Не представлены данные о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации: Ядрышникова Л.Н. (младший воспитатель).	Аттестована по специальности младший воспитатель до 02.12.2017г
9	Дети старшей группы, отсутствующие на момент осмотра на наличие педикулеза 30.01.2017г допущены к посещению детского учреждения без осмотра (Алимова З., Видакова М, Гайколов А.)	Оформлен Журнал осмотра на педикулез и чесотку с 13.03.2017г.
10	Не проводятся плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом, в том числе пятеро детей средней группы не обследованы на энтеробиоз (Карелова Е., Константинов М., Рождественский А., Ланшаков Я., Прокопчук М.)	Издан Приказ № от « О Проведено профилактическое обследование детей 16.02.2017г; 28.02.2017г
11	В старшей группе чайник для 3-х блюд с отбитой эмалью, в старшей группе не выделена отдельная столовая посуда для персонала.	Приобретено 21.03.2017г Счет № 10 от 21.марта 2017г.

12	Имеется в наличии на каждого ребенка по 2 комплекта постельного белья, наматрасники отсутствуют, что является не соблюдением требований п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия на каждого ребенка по три комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и ног и две смены наматрасников.	Срок исполнения до 02.03.2018г.
	Выявленное нарушение при осмотре МАДОУ д/с № 11 по адресу: г.Калининград, ул. Орудийная, 30	**Принятые меры**
13	Не представлены данные иммунизации против дифтерии и столбняка на сотрудников Мкртчян Г.Р. (воспитатель 08.11.1969 г.р.), Мулюкова Ф.Ф. (повар 05.08.1964 г.р.), Пустынская В.Б. (младший воспитатель 22.04.1955 г.р.), Моисеенок Т.И. (сторож 15.02.1958 г.р.).	Мкртчян Г.Р. – уволена Мулюкова Ф.Ф. – есть прививка 06.06.2016г. Пустынская В.Б. – есть прививка 04.07.2016г. Моисеенок Т.И.- есть прививка 18.08.2015г.
14	Не представлены данные иммунизации против гепатита В на сотрудников: Агеева О.А. (воспитатель 24.02.1961г.р.), Беляева Н.В. (младший воспитатель 15.02.1969г.р.), Дацун С.В. (сторож 28.11.1979г.р.), Мкртчян Г.Р. (воспитатель 08.11.1969 г.р.), Мулюкова Ф.Ф. (повар 05.08.1964 г.р.)	Агеева О.А. V3- 16.07.2013г. БеляеваН.В. – в плане 21.04.2017г. Дацун С.В. – V3- 17.08.15г. Мкртчян Г.Р. – уволена Мулюкова Ф.Ф. – V1- 06.06.2016г. V2- 20.07.2016г. V3 – 24.03.2017г.
15	Не представлены данные иммунизации против кори на сотрудников: Агеева О.А. (воспитатель 24.02.1961г.р.), Беляева Н.В. (младший воспитатель 15.02.1969г.р.), Дацун С.В. (сторож 28.11.1979г.р.), Мкртчян Г.Р. (воспитатель 08.11.1969 г.р.), Мулюкова Ф.Ф. (повар 05.08.1964 г.р.)	Агеева О.А. – медотвод по возрасту – 56 лет Беляева Н.В. – сделана 21.03.2017г. Дацун С.В. - сделана 29.03.2017г. Мкртчян Г.Р. – уволена Мулюкова Ф.Ф. – сделана 06.06.2016г
16	Дети группы №2, отсутствующие на момент осмотра на наличие педикулеза 06.02.2017г., допущены к посещению детского учреждения без осмотра (Бахарь И., Гопонов А.)	Оформлен Журнал осмотров на педикулез и чесотку с 13.03.2017г.
17	Не проводятся плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом.	Проведено профилактическое обследование детей 16.02.2017г; детей и сотрудников 28.02.2017г
18	Имеется в наличии на каждого ребенка по 2 комплекта постельного белья, наматрасники	Срок исполнения до 02.03.2018г.

	отсутствуют, что является не соблюдением требований п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия на каждого ребенка по три комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и ног и две смены наматрасников.	
19	По результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирующего средства « 3Д Септ» концентрация дезинфицирующего средства - для замачивания квачей санитарного узла группы по ул.Орудийная, 30 превышает заявленную в 1,45 раза, - для замачивания посуды по ул.Орудийная, 30 в 1,8 раза.	Повторное исследование проведено 29.03.2017г
20	Пробы компота из сухофруктов на С-витаминизацию по ул. Гагарина, 79 , содержание витамина «С» ниже заявленного количества на 12,0 мг.	Повторные пробы 28.03.2017г